

Fornleifarannsóknir í Hrísey 2022

Syðstabæjartún



Orri Vésteinsson

Fornleifastofnun Íslands
FS921-18353
Reykjavík 2022

Fornleifarannsóknir í Hrísey eru styrktar af Fornminjasjóði

Á ljósmynd á forsíðu er horft yfir rannsóknarsvæðið úr NNA. Syðstabæjarhúsið á bæjarhólnum er fyrir miðri mynd, tvílyft hús með rauðu þaki. Myndina tók Orri Vésteinsson 7. desember 2022.

©2022

FORNLEIFASTOFNUN ÍSLANDS SES

BRÆÐRABORGARSTÍG 9

101REYKJAVÍK

SÍMI:5511033

NETFANG: fsi@fornleif.is

www.fornleif.is

Efnisyfirlit

Samantekt	4
Summary	4
Inngangur	5
Syðstibær	7
Jörðin	7
Syðstabæjartúnið – afmörkun rannsóknarsvæðis	7
Borkjarnarannsókn	10
Samantekt	21
Viðauki 1. Borkjarnar	25
Viðauki 2. Ljósmyndaskrá	38

Samantekt

Í framhaldi af árangursríkum rannsóknum á eyðibýlum og forngörðum í Hrísey var hleypt af stokkunum þriggja ára verkefni til að fá heildarmynd af aldri og dreifingu fornleifa í eyjunni, með áherslu á þau tvö bæjarstæði þar sem byggð hefur verið lengst og mest, Syðstabæ og Ystabæ. Í fyrsta áfanga var gerð borkjarnakönnun í túni Syðstabæjar. Til viðbótar við hinn afar stóra bæjarhól sem þar er leiddi könnunin í ljós umtalsverðar mannvistarleifar austan og sunnan við hann. Stór hluti hins fora Syðstabæjartúns hefur verið tekinn undir byggingar og kom lítið út úr kjarnaborun á því svæði. Einnig reyndist lítið um forn mannvistarlög ofan við bæjarstæðið, þar sem kartöflugarðar voru á 20. öld. Gjóskulög sáust á nokkrum stöðum sem staðfesta búsetu á Syðstabæ frá því fyrir 1100 og benda á hvar leifar frá miðöldum eru undir sverði. Með rannsóknunum má afmarka eystri hluta túnsins með allgóðri vissu og benda á a.m.k. þrjú svæði fyrir utan bæjarhólinn og næsta nágrenni hans þar sem byggingaleifar gætu leynst.

Efnisorð: Hrísey, Syðstibær, tún, byggðasaga

Summary

Following successful investigations of medieval sites in Hrísey a three-year research project was launched with the aim of building a comprehensive picture of the island's archaeology. The focus is on the two farm-sites which have seen the longest continuous occupation, Syðstibær and Ystibær. A coring survey of the homefield of Syðstibær was the first step. In addition to the extensive farm-mound the survey revealed substantial evidence for archaeological deposits south and east of the mound. Because of development the western part of the homefield yielded limited results, and limited traces were found to the north of mound, where there were vegetable gardens in the 20th century. Tephra layers were observed in several places, confirming that the occupation of Syðstibær had started before 1100 and pointing to several areas with medieval deposits. The survey gives a clear picture of the distribution of archaeological deposits in the eastern part of the homefield and points to at least three areas outside the farm-mound and its immediate vicinity, where building remains are likely to be found.

Keywords: Hrísey, Syðstibær, homefield, settlement history


Inngangur

Sumurin 2018 og 2020 voru gerðar fornleifarannsóknir á þremur eyðibýlum í Hrísey og auk þess grafið í forngarða þá sem liggja þvers og kruss um eyjuna.¹ Niðurstöður voru þær að á öllum þremur eyðibýlum hafði byggð hafist á 10. öld; Saltnes og Hvatastaðir fóru í eyði á 12. öld en Miðbær á þeirri 16. Garðarnir sem afmarka Miðbæjarland eru yngri en garðarnir sem liggja út og suður og virðist gerð hinna fyrrnefndu tengjast endurskipulagningu á byggð á landareign í Hrísey á 11. og 12. öld. Á öllum stöðunum greindust gjóskulög sem gefa góða von um að hægt verði að gera árangursríkar fornleifarannsóknir í Hrísey.

Á grundvelli þessara athugana var hleypt af stokkunum rannsóknarverkefni undir heitinu *Saga byggðar í Hrísey: Íslandssagan í hnotskurn*, en markmið þess er að kortleggja þróun byggðar í Hrísey til þess síðan að draga ályktanir af því um sögu byggðar á Íslandi almennt. Það hefur marga kosti að skoða lokuð kerfi eins og litlar eyjur og í Hrísey er varðveisla fornleifa með betra móti þannig að mögulegt verður að varpa skýru ljósi á stöðu mála á einstökum tímabilum. Á Hvatastöðum og í Miðbæ eru vel varðveittar minjar sem sjást skýrt á yfirborði en á bæjarstæðunum þar sem lengst hefur verið búið, Syðstabæ og Ystabæ, hefur mikið verið byggt og sléttað þannig að beita verður öðrum aðferðum til að kortleggja útbreiðslu og ástand mannvistarlaga þar. Í fyrsta áfanga verkefnisins var gerð borkjarnakönnun í túni Syðstabæjar og er greint frá niðurstöðum hennar í þessari skýrslu.

Sem fyrr eru fornleifarannsóknir í Hrísey samstarfsverkefni Háskóla Íslands, Minjasafnsins á Akureyri og Fornleifastofnunar Íslands. Orri Vésteinsson fornleifafræðingur gerði vettvangsathuganir á tímabilinu 2. ágúst – 3. október 2022 með aðstoð Jörundar Orrasonar. Lilja Laufey Davíðsdóttir fornleifafræðingur á Fornleifastofnun Íslands hreinteiknaði myndir og uppdrætti sem fylgja skýrslu þessari.

¹ Orri Vésteinsson 2018, *Hvatastaðir í Hrísey. Fornleifarannsókn 2018*, FS727, Reykjavík: Fornleifastofnun Íslands. Orri Vésteinsson 2021, *Fornleifarannsóknir í Hrísey 2020*, FS846, Reykjavík: Fornleifastofnun Íslands.



Mynd 1. Yfirlit um rannsóknarstaði í Hrísey 2018-22.

Syðstibær

Jörðin

Á seinni öldum voru tvö lögbýli í Hrísey, Syðstibær og Ystibær, en nöfnin hafa sýnilega orðið til á meðan búið var á þriðja staðnum, Miðbæ, en hann fór í eyði í síðasta lagi í byrjun 16. aldar. Ystabæjar og Miðbæjar er getið í mállega frá 1318 og hefur Syðstibær þá einnig haft það nafn þó hvergi standi það skrifað fyrr en 1461. Í eldri heimildum er gert ráð fyrir að Hrísey hafi byggst þegar á landnámsöld og kemur eyjan bæði við Íslendingasögur og samtíðarsögur frá 13. öld. Sögurnar gera ráð fyrir að í Hrísey hafi búið gildir bændur, að þar hafi verið kirkja og jafnframt er getið um útgerð manna ofan af landi.² Hins vegar er ekki hægt að ráða af þeim hvar bæjarstæðin voru á þessum tíma og eru fornleifarnar þar einar til vitnis.

Um 1700 voru Ystibær og Syðstibær metnir á 20 hundruð hvor en Miðbær fylgdi þá Ystabæ (og hafði gert frá 14. öld hið minnsta) og má af því ætla að 20 hundruð Ystabæjar séu samanlagt mat beggja jarðanna. Hvert sem hlutfallið var á milli þeirra, væntanlega Ystabæ í hag, þá hafa þær báðar verið metnar lægra en Syðstibær meðan allar þrjár voru í byggð. Það er í samræmi við aðrar vísbendingar um að í Syðstabæ hafi jafnan verið dálítill miðstöð. Lendingarskilyrði eru yfir höfuð ekki góð í Hrísey nema við Sandshornið þar sem þau eru aftur á móti frábær og hefur það ráðið mestu um að þar hefur jafnan verið mest mannaferð. Í Syðstabæ stóð kirkjan fram á 18. öld og vísbendingar eru um verslun þar á 17. öld og mögulega aftur á þá 15. Undirlendi er talsvert meira á suðurenda eyjarinnar og hefur Syðstibær notið þess alls eftir að Hvatastaðir og Saltnes lögðust í eyði á 12. öld. Ef gíska ætti á hvar fyrstu íbúar Hríseyjar komu sér fyrir, væntanlega á seinni hluta 9. aldar, þá er líklegast að það hafi verið upp af Sandshorninu, þar sem tún Syðstabæjar var um aldir og þar sem þorpið byrjaði að vaxa undir lok 19. aldar. Það er því mjög mikilsvert að fá skýrari hugmynd um þetta tún og hvar mannvistarleifar gætu leynst innan þess.

Syðstabæjartúnið – afmörkun rannsóknarsvæðis

Syðstibær taldist ekki lengur bújörð þegar túnakort voru gerð í Eyjafirði 1917 og því er ekki til kort af túninu þar frá þeim tíma eins og flestum öðrum jörðum á Íslandi. Afmörkun túnsins er því ekki þekkt og var hún áætluð út frá eftirfarandi forsendum:

Bæjarhóll Syðstabæjar er mjög greinilegur og í kringum hann hefur túnið verið. Á hólnum stendur steinhús byggt 1917-19 og hefur öll suðurhlíð hans verið sléttuð og mótuð í seinni tíð. Mannabein hafa komið upp að minnsta kosti í tvígang sem sýna að kirkjugarðurinn er uppi á hólnum suðvestan við íbúðarhúsið, undir heimreiðinni að því. Einnig hafa komið upp öskuhaugsleifar bæði vestan og norðan við húsið.

² Yfirlit um heimildir um sögu byggðar í Hrísey er í Orri Vésteinsson 1999, *Fornleifaskráning í Eyjafirði XIII. Fornleifar í Hrísey*, FS071, Reykjavík: Fornleifastofnun Íslands, bls. 9-15.



Mynd 2. Loftmynd tekin 25. júlí 1951 af þorpinu í Hrísey.

Ekkert er vitað um hvar útihús stóðu í túninu. Þegar fornleifar voru skráðar í Hrísey 1998 var ein tóft skráð um 70 m norðan við Syðstabæjarhúsið (EY-051:003). Hún er sennilega ekki af gamalli byggingu en stendur á dálitlum hól sem líkur eru á að sé gerður úr uppsöfnuðum byggingaleifum. Ólíklegt er annað en að fleiri útihús hafi verið í túninu.

Í byrjun 20. aldar voru tún oftast á bilinu 2-10 hektarar og stóð túnstærðin yfirleitt í sambandi við dýrleika – þeim mun dýrari sem jörðin var þeim mun stærra var túnið. Túnið í Ystabæ var 3,6 ha og má ætla að túnið í Syðstabæ hafi verið svipað eða heldur stærra, ef til vill í kringum 5 hektarar. Svæðið sem kemur til greina er því um það bil 5 hektarar í kringum bæjarhólinn, en mögulegt er að það hafi verið stærra og þar sem engar beinar vísbendingar eru um hvernig það hefur legið var gert ráð fyrir að kanna talsvert stærra svæði (Mynd 3).


Á elstu loftmyndinni sem til er af Hrísey, frá 1951 (Mynd 2), sést garður sem liggur til norðurs upp frá Vörunum vestan við Búðartanga. Hann hefur verið rúmlega 200 m austan við bæjarstæðið og var á honum horn að norðaustan þannig að hann myndaði norður og austurhliðar á allstóru túni. Bíslóð sem enn sést tekur mið af þessum garði þó hann sé sjálfur alveg horfinn. Þegar skipt var um lagnir undir Austurvegi sumarið 2021 sást í sniði torf á því méli sem þessi sami garður hefur verið og bendir til að hann hafi legið niður undir fjöru. Ekkert sást í sniðinu sem gat tímasett þennan garð en líklegt er að hann sé ekki gamall og afmarki stækkun á túnnum til austurs á fyrri 20. aldar fremur en að hægt sé að hafa hann til marks um líkleg mörk hins forna túns. Engu að síður var ákveðið að miða við þessa staðsetningu við afmörkun rannsóknarsvæðisins þar sem ólíklegt þótti að túnið hefði getað náð enn þá lengra í austur. Á loftmyndinni frá 1951 sést líka garðbútur norðvestan við

Syðstabæjarhúsið sem hefur verið nokkurn veginn á sama stað og þar sem nú eru efri lóðamörkin á Miðbraut 3-5 og haft svipaða stefnu og þau, nálega rétt norðvestur. Á myndinni virkar hann eldri en hinn og þó það þýðir ekki að hann hafi verið ævafornt var miðað við hann þegar rannsóknarsvæðið var afmarkað til norðurs.

Vestanmegin er engar vísbendingar að hafa og þar er þess utan komin samfelld íbúðabyggð sem hindrar mjög athuganir en miðað var við svipaða vegalengd og austanmegin, um 180 m frá Syðstabæjarhúsinu.

Að sunnan var ákveðið að láta rannsóknarsvæðið ná fram á sjávarbakka þó í sjálfu sér sé ekki líklegt að túnið hafi náð niður á eyrina (Sandinn), a.m.k. ekki þar sem hún er lægst.

Rannsóknarsvæðið er því talsvert stærra en líklegt er að túnið hafi nokkurn tíma verið, en með þessu móti ætti að vera tryggt að sýni hafi náðst um allt hið forna tún, að minnsta kosti á þeim hlutum þess sem ekki hefur verið byggt á.



Mynd 3. Staðsetning borkjarna sem teknir voru í Syðstabæjartúni 2022.

Borkjarnarannsókn

Lagt var út staðbundið hnitakerfi og er 0-punktur þess sunnan og vestan við hafnarmynnið. Neðsta og syðsta línan er N100, sú nyrsta er N420. Vestasta línan er A220 en sú austasta A620. Kjörnunum voru gefin heiti eftir hnitum þeirra þannig t.d. að kjarninn í suðausturhorni rannsóknarsvæðisins er N100/A580. Borað var á 20 m fresti frá vestri til austurs og aftur til baka og er þeim vestur-austur línun fylgt í lýsingunni. Mjög víða eru eyður í línunum þar sem ekki var hægt að bora vegna mannvirkja. Samtals var skráður 191 borkjarni og er svæðið sem þeir nokkurn veginn samfelldt yfir um 10 ha.

Lína N100

Aðeins tveir kjarnar voru í þessari línu, báðir á grasflötinni vestan við Búðartanga. Í þeim vestari (A560) var rask sem sennilega er nýlegt og gæti tengst útgerð frá Vörunum á 20. öld. Á loftmyndinni frá 1951 sést fiskreitir á þessum stað. Í eystri kjarnanum (A580) eru merki um ræktun efst en þar undir óhreyfð jarðlög. Þarna var uppsátur um miðja 20. öld sem sést greinilega á loftmyndinni en kjarninn bendir til að þar hafi líka verið kálgarður á einhverju stigi málsins.

Lína N120

Fimm strjálir kjarnar eru í þessari línu, enginn þeirra mjög fróðlegur. Vestast (A360) á flötinni vestan við tjaldstæðið og sunnan við Sjávargötu var sandur ofantil en meiri mold eftir því sem neðar dró og greinilegt að þarna er alldjúpur jarðvegur (70sm+). Efri lögin eru hreyfð en ekkert sem bendir til mannvirkja í grennd. Austast (A560 og A600) var hreyfð mold sem gæti tengst ræktun efst en síðan stóð á steini sem ekki er hægt að útiloka að tengist mannvirkjaleifum. Sama á við um kjarnana í millibílinu, A500 og A520 en þeir eru báðir nálægt íbúðarhúsum (Austurvegi 8 og 10) og sýna rask í kringum þau.

Lína N140

Vestustu kjarnarnir í þessari línu, A340 og A360, hafa svipað yfirbragð og N120/A360 – lítið hreyfð sandblönduð mold – en næstu fjórir (A380-A440), á og við tjaldstæðið eru allir með greinileg merki um mannvist og líklega mannvirkjaleifar.



Mynd 4. Borkjarni N140/A400. Efri hluti með mannvistarlagi milli -25 og -29.



Mynd 5. Borkjarni N140/A400. Neðri hluti með mannvistarlagi milli -66 og -69.



Mynd 6. Borkjarni N140/A440 með mannvistarlagi milli -32 og -38.

Í A380, fast vestan við tjaldstæðið á móts við beygjuna á Sjávergötu, er rask efst en undir því mikið blandað lag með torfhruni eða uppmokstri og dálitlu koli en sandur undir. Í A400 sem er inni á tjaldstæðinu er mannvistarlag með koli ofarlega, síðan syrpa af lítið hreyfðum sandblönduðum moldarlögum en undir þeim annað mannvistarlag með koli beint ofan á sandinum. Þetta neðra lag er á um 70 sm dýpi og er örugglega mjög fornt. Í A420 stóð á steini sem mjög líklega er úr mannvirki því mun dýpra er niður á fast á þessum stað og í A440, skammt austan við tjaldstæðið, var torfhruns/uppmoksturslag með koli áþekkt því sem sást í A380 en heldur dýpra. Á tjaldstæðinu og næst í kringum það eru því greinilega umtalsverðar mannvistarleifar frá ýmsum tímum, sumar sýnilega allfornar þó engin gjöskulög sæjust sem tímasetja mætti út frá.

Í næstu tveimur kjörnum austan við Sæborgu (A460 og A480) stóð á steini sem getur hvort heldur sem er bent til nýlegs rasks eða mannvirkjaleifa.



Mynd 7. Borkjarni N140/A560 með mannvistarlagi milli -20 og -30



Mynd 8. Borkjarni N140/A580 með mannvistarlagi milli -15 og -20.

Síðustu tveir kjarnarnir í þessari línu eru á flötinni austan við Austurveg 13. Í báðum var garðamold efst en undir henni allþykk (6-11 sm) ösku- og kolalög sem gætu bent til húbýla í nánd þó ekki sé hægt að útiloka að þau séu skarn. Í eystri kjarnanum (A580) var H3 blandað saman við sem bendir til uppmoksturs sem gæti þýtt að byggingaleifar séu í grennd. Svipuð en minni ummerki eru á þessum slóðum í næstu línunum ofan við.

Í austasta kjarnanum í þessari línu, A600, voru engin mannvistarlög en lítillega hreyfð moldarlög undir og yfir tveimur jafnföllum dökkum gjóskulögum. Gjóskulögin voru ekki greind en tæplega koma önnur til greina en H1300 og V1477 og staðfestir þessi kjarni því samfellda mannvist á þessu svæði frá því á 13. öld hið skemmsta.

Lína N160

Vestustu kjarnarnir fimm í þessari línu eru allir teknir á flötinni norðan við Sjávargötu og var stutt niður á grjót í þeim flestum (15-30 sm dýpi) og ekki önnur ummerki en nýlegt rask, m.a. hvítleirsbrot í A300. Í A340, sem er fast við húsið Tjörn (Norðurveg 4) var eintómt nýlegt rask sem sennilega tengist byggingu hússins en efst var vottur af koli og því sem gæti verið mannvistarlög sem hefur verið mokað til.

Ekki var síðan hægt að koma bornum niður fyrr en á A560, á flötinni austan við Austurveg 13. Þar er garðamold með koli ofarlega sem er líklega sömu ættar og mannvistarlögin neðar í brekkunni, í línu N140. Í A580 og A600 er hreyfður jarðvegur efst en annars engin ummerki.

Lína N180

Tveir kjarnar vestast, A280 og A300, eru eins og hinir á sömu flöt, hreyfðir efst en stutt niður á grjót. Svipaða sögu er að segja á A400, í garðinum austan við Austurveg 1 nema að þar er ekki steinn undir. Garðamold efst en að öðru leyti óröskuð náttúruleg lög án gjóskulaga frá sögulegum tíma.



Mynd 9. Borkjarni N180/A580 með hreyfðri mold milli -9 og -25. H1104 á -23.

Næsti kjarni er á A540 og þar er garðamold yfir óhreyfðum lögum eins og í austustu kjörnunum tveimur í þessari línu, A600 og A620. Á milli er A560 með kolalag og garðamold þar fyrir ofan með smiti úr því. Þetta er svipað eins og í línunni fyrir neðan en ekki eins þétt og mikið eins og í N140. Í A580 er lítilega, en greinilega, hreyfð mold bæði undir og yfir hvítu gjóskulagi sem getur ekki verið annað en H1104.



Mynd 10. Borkjarni N200/A360 með öskuhaugslagi á milli -63 og -69.



Mynd 11. Borkjarni N200/A380, neðri hluti með mannvistarlagi niður á -56.

Lína N200

Vestast voru engin ummerki í kjörnum A240 og A280, fremur en annarsstaðar á Sandinum. Inni á lóðum Norðurveggar 1, Austurvegar 1 og 3 voru hins vegar talsverðar mannvistarleifar. Í A360 er viðaröskulag með kolum sem ekki er hægt að lýsa öðruvísi en sem öskuhaug. Hreyfð moldarlög voru bæði undir og yfir þessu og er neðsta lagið beint ofan á H3 sem bendir til að þarna hafi lög safnast upp í niðurgrefti. Í A380 er dökk gjóska og undir henni lítið hreyft moldarlag en undir því mikið hreyft lag með uppmokstri, koli og brenndum beinum. Gjóskan er að líkindum annaðhvort H1300 eða V1477 og því örugglega um mannvist frá miðöldum að ræða. Í A400 er lagskipt mannvistarlag með votti af koli og ösku. Það hefur hlaðist upp á þessum stað (semsé ekki skarn) og bendir því til híbýla í nánd. Í A420 og A480 var stutt niður á stein í báðum tilfellum og í báðum er garðamoldin efst kolasmituð. Austan við skólann var annaðhvort stutt niður á stein eða aðeins lítillega hreyft í efstu lögum, nema í A580 þar sem garðamoldin er kolasmituð eins og víða annarsstaðar.



Mynd 12. Borkjarni N220/A360 með mannvistarlagi á milli -47 og -75.



Mynd 13. Borkjarni N220/A380 með mannvistarlagi á milli -10 og -46.

Lína N220

Vestustu kjarnarnir reyndust ekki fróðlegir en í A360 og A380 voru allþykk mannvistarlög. Í A360 var mikið blandað lag með torfblendingi og kolum, lagskipt neðan til og þar talsverð viðaraska. Þetta lag er af svipuðu tagi og þau sem sáust í kjörnunum á sama méli í næstu línu fyrir neðan (N200). Það hefur hlaðist upp á þessum stað og bendir til hóbýla í grennd. Í A380 var ekki síður þykkt lag en líkara efri hlutanum af hinu, mestanpart torfhræringur og uppmokstur með dálitlu af koli en ekki ösku. Í A400 var svört gjóska á -33 og hreyft bæði undir og yfir henni. Gjóskan er væntanlega annaðhvort H1300 eða V1477 og endurspeglar kjarninn því miðaldabúsetu.

Stór eyða er í þessari línu í kringum skólahúsið en kjarnarnir sitthvoru megin við það steyttu allir á steini. Austast komst borinn dýpra og þar var garðamold efst en ekki önnur ummerki.



Mynd 14. Borkjarni N240/A420 með mannvistarlagi á milli -22 og -46.

Lína N240

Í vestasta kjarnanum, A240, var uppmokstur með flekkjum af H3 sem mögulega eru forn ummerki og var þetta eini kjarninn sem tekinn var niðri á Sandi sem var með vísbendingar af því tagi. Í A320 var rúmlega 20 sm þykkt lagskipt mannvistarlag með koli, ösku og torfhræringi sem minnir á lögin sem sáust austar og neðar í N200. Undir þessu var sandur og í næsta kjarna austan við, A340 komst borinn ekki í gegnum sandbunkann sem þarna er undir sverði. Greinilegt er að á einhverju stigi málsins hefur hlaðist sandur neðan til í brekkuna og hefur túnið þar verið ræktað á honum. Í A420 var svipað lag og í A320, rúmlega 20 sm þykkt, lagskipt með koli, ösku og torfhræringi. Slíkra laga má vænta í eða í grennd við hóbýli manna. Í A480 var raskað lag með samskonar efnum, votti af koli, ösku og H3 sem bendir til uppmoksturs. Þarna hefur fornum mannvistarlögum verið mokað til en kjarninn er við horn skólahússins.

Engar fornleifar sáust í austustu kjörnunum í þessari línu, aðeins lítilsháttar rask var efst í þeim og garðamold efst í þeim austustu, A600 og A620.



Mynd 15. Borkjarni N260/A380 með mannvistarlagi á milli -40 og -60 og greinilegu gólflagi milli -60 og -62, ofan á H3.

Lína N260

Vestasti kjarninn, niðri á Sandinum, var ekki fróðlegur fremur en aðrir þar og vestan við kirkjuna er ekkert nema djúpur sandskafl. Við norðurhorn hennar eru hinsvegar umtalsverð mannvistarlög (A340). Ofarlega er grátt móöskublandað lag ofan á dökkri gjósku og undir henni hreyfð mold og þar undir torf sem gæti sem best verið í vegg. Hvort sem gjóskan er H1300 eða V1477 eru þessi ummerki frá miðöldum. Næsti kjarni þar austan við stóð á steini sem gæti verið í hleðslu en í A380 var þykkt öskublandað mannvistarlag ofan á gólfi sem er beint ofan á H3. Þessi kjarni er í jaðri bæjarhólsins og húsið sem hann hefur farið í gegnum hefur verið niðurgrafið. Í A400 stóð einnig á steini sem gæti verið í hleðslu en í A420 voru



Mynd 16. Efri hluti borkjarna N260/A420 með mannvistarlögum undir -14.



Mynd 17. Neðri hluti borkjarna N260/A420 með mannvistarlögum, m.a. líklegu gólflagi á -65 til -70.

um 70 sm af mannvistarlögum og steinn þar undir sem gæti verið í hleðslu. Efst er móöskublandað lag, síðan torfhrun með H3 og ösku, undir því um 5sm þykkt yfirborðslag, sennilega gólf, og þar undir torfhrun yfir steininum. Í A440 stóð á steini en yfir honum hreyfð mold með ösku. Einnig var steinn undir í A460 á svipuðu dýpi en þar var ofantil torfhrunslag með H3 og undir því mikið blandað lag með ösku og kolum.



Mynd 18. Borkjarni N260/A460 með mannvistarlögum undir -9.

Í A480 var lítið hreyft en jarðlögin óröskuð. Í A500 var torfhrun sem bendir til byggingar í grennd, en aftur lítið að gerast í A520 og A580. Í A540, A560, A600 og A620 voru kola- og öskublönduð lög og torf neðst í A560. Í öllum þessum kjörnum var stutt niður á óhreyft, um 20 sm og geta hreyfðu lögin þar ofan við verið hvort heldur sem er ævaforð eða mjög ung.



Mynd 19. Borkjarni N260/A500 með mannvistarlögum á milli -9 og -27, greinilegt torfhrun undir -20.



Mynd 20. Borkjarni N260/A600 með mannvistarlagi á milli -8 og -20.

Í A600 er mannvistarlagið þétt og feitt og liggur beint ofan á H3 sem bendir til að það sé í niðurgrefti.

Lína N280

Sem fyrr var stutt í grjót í kjörnunum vestan við Norðurveg og engin skýr ummerki í A300 sem er inni á lóð Brekkugötu 1. Í A320 sem er austan við götuna var hins vegar syrpa af mannvistarlögum, sandblandað lag efst sem gæti verið einhverskonar yfirborð, undir því ljóst lífrænt moldarlag með koli og þar undir torf niður á -77 sm. Í A340 stóð á steini, mögulega úr hleðslu, en yfir honum var mikið blandað lag með ösku og H3 sem bendir til uppmoksturs. Þessir staðir eru í jaðri bæjarhólsins en A360 er örugglega hluti af honum. Í honum var töluvert rót ofantil sem gæti verið nýlegt en undir því um 10 sm þykkur öskuhaugur ofan á H3.



Mynd 21. Borkjarni N280/A360 með öskuhaugi á milli -56 og -65.



Mynd 22. Borkjarni N280/A400 með öskuhaugi neðan við -81.



Mynd 23. Borkjarni N280/A420 með öskuhaugi á milli -27 og -41

Í A380 var fyrirstaða þannig að borinn komst ekki niður úr grasrót en í A400 var svipað uppi á teningnum og í A360, rótað efst en greinilegur öskuhaugur neðst, niður á -88. Í A420 var sama röð en þar stendur öskuhaugurinn grynnra, á -27 til -41, og lengra niður á H3.



Mynd 24. Borkjarni N280/A440 með dökkri gjósku á -31 og syrpu af mannvistarlögum undir -35.

Í A440, sem er niðri á flötinni austan við bæjarhólinn var svart gjóskulag og hreyfð mold undir og yfir því. Undir henni var syrpa af mannvistarlögum, efst ljósar öskulinsur með koli, þar undir lagskipt lag sem líklega er torf og þar undir nærri 30 sm af lítið hreyfðri mold með kolaögnum en undir henni stóð á steini. Hvort sem gjóskan er H1300 eða V1477 eru þessi lög öll frá miðöldum.

Í A460 er hreyft lag með koli efst en annars lítið að gerast en í A480 er torfhrunslag með koli undir garðamoldinni. Í öllum kjörnunum þar austan við var stutt niður á óhreyfðan jarðveg með H3 en í þeim öllum voru hreyfð moldarlög með ösku og sumsstaðar kol einnig. Allsstaðar gæti verið um að ræða skarn sem borið hefur verið á tún nema helst í A580 þar sem öskulagið er lagskipt sem bendir til upphleðslu þar á staðnum.



Mynd 25. Borkjarni N280/A580 með lagskiptu viðaröskulagi á milli -8 og -23.

Lína N300

Vestustu kjarnarnir í þessari línu eru vestantil á bæjarhólnum og steytti á steini í þeim báðum, vafalaust í hleðslum. Í A400, fast norðan við Syðstabæjarhúsið var rask ofan til en þunnt torflag á -69, undir því óhreyft. Í A420 var einnig rask og steinn undir því en í A440 var hreyfð brún mold með koli yfir steini á -60. Einnig stóð á steini í A460 og A480 en þar er komið út fyrir bæjarhólinn og því mögulegt að þar sé um að ræða klöppina eða grjót í sverði. Í A500 er torf með H3 og yfir því öskublönduð mold en torfið bendir til mannvirkis á þessu svæði. Torf sést einnig í næsta kjarna, A520 og er þar hræringur með koli. Í A540 og A560 er kol í garðamold og aska neðan við hana, líklega skarn, en þar austan við varð ekki vart mannvistar annarrar en þeirri sem tengist garðrækt á seinni tímum.

Lína N320

Vestasti kjarninn (A220) er neðan við Norðurveg og þar stóð á steini og sömuleiðis í A360 sem er vestan við Brekkugötu. Í A380 er mikið rask efst en undir því öskuhaugur á -64 til -70. Í A400, líklega í norðurjaðri bæjarhólsins, var dökk gjóska á -52 og mjög mikið hreyfð lög með dálitlu af koli bæði undir og yfir. Í A420 voru lítil ummerki en í A440 torf undir garðamoldinni, og undir því hreyft lag með koli. Í næstu þremur kjörnum var garðamold og undir henni hreyfð lög eins og vænta má í tünnum en ekki önnur ummerki.



Mynd 26. Borkjarni N320/A520 með torfi undir -22.



Í A520 var torfhleðsla á milli -22 og -38 sem örugglega er til marks um vegg á þessum stað. Austan við þennan stað var alls staðar komið niður á steina, misdjúpt, og sums staðar garðamold og hreyfð mold yfir þeim en ekki önnur ummerki.

Lína N340

Vestustu kjarnarnir í þessari línu eru beint norður af bæjarhólnum og var í A400 og A420 garðamold efst, undir henni hreyfð mold með koli sem túlka má sem skarn en undir henni torf, um 20 sm í A400 en 5 sm í A420. Í A440 er torfhrunslag undir grasrótinni og benda allir þrír kjarnarnir til bygginga á þessu svæði. Þeir eru sunnan við tóftina EY-051:003 og vel sennilegt að ummerkin í þeim tengist eldri forverum hennar. Óveruleg ummerki eru í A460 en í A480 var lagskipt lag með uppmokstri með flekkjum úr H3 og kolalinsu. Undir þessu var óhreyft með svörtu gjóskulögunum í landnámssyrpunni en þetta var eini staðurinn á rannsóknarsvæðinu þar sem hún sást skýrt. Ekki ósvipað mannvistarlag, með uppmokstri með H3 var í A520 en það lá mun dýpra, undir -61. Þar austan við voru engin ummerki í kjörnunum um annað en garðrækt.

Línur N360 til N420


Norðan við línu N340 skiptir mjög um. Þar er greinilega styttra ofan á klöpp og víða steinar undir en jafnvel þar sem hægt var að ná upp samfelldum kjörnum var yfirleitt lítið í þeim að sjá. Garðamold er víða og víða lítillega hreyft eins og vænta má í tünnum eða görðum sem ekki hafa verið lengi í notkun. Í N360/A480 var aska og kol blandað saman við garðamoldina þannig að minnir á skarn en þessi staðir stenst á við N340/A480 og gæti þetta bent til mannvirkis eða athafna á þessum slóðum. Í N360/A600 er líka kol og aska blandað saman við hreyfða mold sem gæti bent til áburðardreifingar, en sá staður er ekki fjarri svolitlum hnappi af kjörnum með ummerkjum í norðausturhorni rannsóknarsvæðisins. Í N380/A540 er þunnt torfhrunslag og í N380/A560 kol blönduð saman við hreyfða mold. Sama er í N400/A560 og má vera að ummerkin í þessum fjórum kjörnum standi í samhengi við byggingu á þessu svæði og umsvif í kringum hana. Í N380/A400 er kol og aska í blönduðu moldarlagi og í N400/A380 er uppmokstur með H3 sem ekki er hægt að segja hvort sé gamall eða nýr en kolin og askan í næsta nágrenni styrkja það að þetta geti verið gamalt.



Myndir 27 og 28. Dýpi niður á óhreyft. Á nokkrum stöðum (hringur dreginn utan um á efri mynd) komst borinn ekki í gegnum þykkann sandskafl, allsstaðar meir en 50 sm þykkur, og því ekki ómögulegt að mannvistarlög séu enn dýpra á þeim stöðum. Á neðri myndinni er skyggt þar sem dýpið er mest.


Samantekt

Yfirleitt er stutt niður á óhreyft á rannsóknarsvæðinu (Myndir 27 og 28) og var sjaldgæft að kjarnarnir væru meir en 50 sm að lengd. Viða var komið niður á grjót eða aðra fyrirstöðu (sýnt með hvítum ferhyrningi á Mynd 29) og er sennilegt að í nyrstu línunum sé það klöpp eða grjót í sverði en óhægara er að dæma um það annarsstaðar. Á bæjarhólnum og í kringum hann þar sem dýpt jarð- og mannvistarlaga er meiri en víðast annarsstaðar eru steinar sennilega til marks um hleðslur og er skyggingin á Myndum 28 og 29 að því leyti villandi að raundýpi er án efa töluvert meira vestan við Syðstabæjarhúsið en þar steyttu flestir kjarnarnir á steini. Á öðrum stöðum er erfiðara að dæma hvort steinn bendi til hleðslu eða óhreyfðs grjóts. Yfirleitt er meira dýpi (meir en 30 sm) vísbending um mannvistarlög en langvíðast voru efstu 20 sm raskaðir af garðrækt eða öðrum umsvifum á 20. öld.



Mynd 29. Mannvistarlög í borkjörnum í Syðstabækartúni. Þykktin er sýnd með skyggingu og stendur hún greinilega í sambandi við dýpi jarðlaga (Mynd 28). Eins


Þar sem bornum varð á annað borð komið niður er forsögulega gjóskan H3, um 2900 ára gömul, gjarnan á um 20-60 sm dýpi og rauðbrún fin fokmold sitthvoru megin við hana. Landnámssyrpan sást aðeins á einum stað, og þá aðeins svörtu gjóskurnar í henni en allvíða liggja mannvistarlög beint ofan á H3 eða óhreyfðu fokmoldinni og getur það þá bent til niðurgrafar – að torf hafi verið rist ofan af eða jafnvel að um sé að ræða niðurgrafnar



Mynd 30. Staðsetning kjarna þar sem gjóskur sáust. Gjóskur eru greinilega líklegri til að varðveitast þar sem uppsöfnun mannvistarlaga er mest. Í öllum þessum kjörnum, nema þeim nyrsta með landnámsýrpunni (LNS), voru ummerki um mannvist undir gjóskulögum.

byggingar. Gjóskulög frá sögulegum tíma sáust á nokkrum stöðum (Mynd 30). Á einum stað var hvít gjóska sem án efa er H1104 en mun víðar voru dökkar gjóskur, á einum stað tvær í sama kjarnanum. Miðað við gjóskugreiningar á öðrum stöðum í Hrísey er líklegast að það séu H1300 og V1477 og sýnir afstaða mannvistarlaga við þessar gjóskur að talsvert af þessum lögum er frá miðöldum og hreyfing undir H1104 staðfestir að byggð hefur verið komin í Syðstabæ fyrir þann tíma.

Túlkun borkjarna er sýnd á Myndum 29 og 31 og á þeirri síðari eru afmörkuð svæði þar sem líkur benda til umtalsverðra mannvistarleifa. Eins og vænta mátti er langmest af mannvistarleifum á bæjarhólnum (A) og í næsta nágrenni við hann (B, C og E). Mestu ummerkin í kjörnunum fara nokkurn veginn saman við hólmyndunina sem sést á yfirborði og af því að dæma er hóllinn um 70 m í þvermál, svo að segja hringlaga, en umtalsverðar leifar eru einnig í næsta nágrenni hans. Það á bæði við slétta grasflöt norðvestan við kirkjuna (B) og flötina austan við hólinn (C) en þar fjara minjarnar út smátt og smátt og eru ekki skörp skil á milli þeirra og hala af kola og öskudreif austur eftir öllu túninu. Norðan við bæjarhólinn eru greinilega byggingaleifar (E) sunnan undir tóftinni EY-051:003 en í kjörnunum næst henni sást þó lítið sem sýnir vel að svo gróft net fangar alls ekki öll ummerki. Um 100 m austan við



Mynd 31. Tilgáta um afmörkun túnsins að norðaustanverðu og skilgreining á þeim svæðum þar sem mannvistarleifar fundust.

bæjarhólinn voru torfleiðar og önnur mannvistarlög á allstóru svæði (D), svo stóru að torfið hlýtur að vera úr fleiri en einni og fleiri en tveimur byggingum. Þessa hringi mætti raunar draga með ýmsum hætti og mætti t.d. alveg eins líta svo á að C og D séu samfelld minjasvæði. Í norðausturhorni rannsóknarsvæðisins var torf í einum kjarna og kol í tveimur næst honum (F). Torflagið er þunnt en þarna eru líkindi á byggingu og mögulega athafnasvæði í kringum hana. Þar sem nú er tjaldsvæðið undir brekkunni, á sléttlendinu meðfram sjónum (G) var torf á tveimur stöðum með 60 m millibili og allþykkt mannvistarlag á milli þeirra. Greinilega er um að ræða fleiri en eina byggingu en þessi staður er einna líklegastur til að geyma minjar tengdar öðru en búskap, þ.e. verslun eða útgerð.

Á nokkrum stöðum voru talsverð mannvistarlög án þess að ótvíræð ummerki sæjust um byggingar. Neðst í brekkunni sunnan við bæjarhólinn eru allþykk öskuhaugslög á stóru svæði (H). Þau eru meiri um sig en svo að líklegt sé að þau geti verið skarn en þó er það ekki ómögulegt eða einfaldlega að úrgangur frá bænum hafi dreifst svo langt niður eftir brekkunni. Mögulegt er einnig að þessir haugar tengist einhverjum umsvifum á þessu svæði. Í suðausturhorni rannsóknarsvæðisins (I) voru mannvistarlög í tveimur kjörnum sem voru heldur meiri og þéttari en búast má við af skarni og var uppmokstur í öðrum þeirra sem gæti bent til byggingar. Þessi staður er upp af Vörunum og gæti tengst þeim fremur en búskap og

er raunar ekki öruggt að líta eigi á þetta svæði sem hluta túnsins þó það sé gert á Mynd 31. Austarlega í túninu, í skarntungunni sem gengur til austurs frá bænum, voru tveir kjarnar með meiri ummerkjum (J) sem benda til að eitthvað meira hafi verið þar í gangi en einber túnrækt. Óvissara er með einn einasta kjarna (K) norðan við svæði D. Á hann mætti líta sem hluta af því svæði en í honum var bæði uppmokstur og kolalag sem geta bent til byggingar í grennd. Óvíst er einnig með ummerkin í L. Þar er kol og aska í einum kjarna og uppmokstur í öðrum þannig að eins og í J gæti þetta bent til bygginga en það er alveg óvíst.

Mikið af þeim ummerkjum sem sáust í kjörnunum eru kol og/eða aska blönduð í hreyfðri mold. Þegar engar aðrar vísbendingar eru geta slík efni annaðhvort verið skarn, efni úr öskuhaugum sem dreift hefur verið á tún sem áburði, eða röskuð mannvistarlög. Hið síðarnefnda getur talist líklegra þar sem torf eða önnur ótvíræð mannvistarlög eru í nánd en mjög mikið af ummerkjum af þessu tagi eru án efa tengd fornri túnrækt.

Myndin af mörkum túnsins skýrðist að því leyti að það virðist ekki hafa náð mikið lengra til norðurs en sýnt er á Mynd 31. Dreifing kola og ösku til austurs frá bæjarhólnum sýnir að mögulegt er að túnið hafi náð meir en 200 m í þá átt frá bænum, a.m.k. á um 50 m bili. Raunar er ekki hægt að fullyrða að dreifin hætti þar (við A620) nema með því að bæta við borkjörnum þar austan við. Túnmörkin að sunnan eru óglögg og alveg óviss að vestan. Ekkert sérstakt bendir til að túnið hafi náð niður á Sandinn, þ.e. suður fyrir Austurveg og Norðurveg, en ekki er hægt að útloka það heldur því þar hefur verið mikið rask og eftirtekjan í flestum kjörnunum rýr. Sá eini sem eitthvað sýndi, á leiksvæðinu neðan við Norðurveg, var með uppmokstri sem getur verið hvort heldur sem er ævaforð eða nýlegur.

Vert er að taka fram að þessi könnun gefur aðeins mjög grófa mynd af dreifingu mannvistarleifa í Syðstabæjartúni. Ekki er hægt að lesa mikið í eyðurnar; alls ekki þar sem ekki var hægt að bora, ekki heldur þar sem kjarnarnir sýndu lítið annað en rask eða þar sem steytt var á steini, en heldur ekki þar sem þeir sýna litla mannvist í annars lítið röskuðum jarðlögum. Slíkur kjarni segir ekki annað en að fornleifar séu ekki á þeim stað þar sem hann var tekinn, en heilu byggingarnar geta hæglega verið á milli einstakra kjarna án þess að merki um þær sæjust í þeim. Kjarnaborun með jafnmiklu millibili getur aðeins greint stór minjasvæði og gefið heildarmynd.

Næstu skref eru að skýra þá mynd og mætti að ósekju bora þéttar á þeim svæðum sem þegar hafa verið skilgreind. Skurðgröftur væri á þessu stigi málsins ekki líklegur til að bæta miklu við en gæti skemmt fyrir frekari rannsóknnum í framtíðinni. Líklegra er að fjarkönnun á þeim svæðum sem hér hafa verið skilgreind gæti varpað ljósi á þær byggingaleifar sem greinilega leynast undir sverði á allmörgum stöðu í Syðstabæjartúni.

Viðauki 1. Borkjarnar

Númer kjarna	Heildardýpt kjarna (sm)	Dýpt jarðlags í sm	Lýsing á jarðlagi	Athugasemdir	Dagsetning
N100/A560	36	0-7	grasrót		3.10.2022
		7-15	lítið hreyfð ljósbrún mold - nýlegt rask		3.10.2022
		15-34	mikið hreyft með mól - nýlegt rask	hart undir	3.10.2022
N100/A580	45	0-5	grasrót		3.10.2022
		5-22	grábrún mold mikið hreyfð = ræktun		3.10.2022
		22-27	Óhreyft með H3		3.10.2022
		27-42	Rauðbrún óhreyfð mold		3.10.2022
N120/A360	75	0-7	grasrót		7.10.2022
		7-14	dökkbrún sandblönduð mold, lítið hreyfð		7.10.2022
		14-53	dökkbrúnn moldarblandaður sandur, lítið hreyfður		7.10.2022
		53-72+	sandur, lagskiptur með gróðurmoldarlinsum og votti af H3, óhreyft neðst. Allt óhreyft		7.10.2022
N120/A500	45	0-5	grasrót		3.10.2022
		5-18	mikið hreyfð brún mold með mól - nýlegt rask, holrými	steinn undir	3.10.2022
N120/A520	20	0-6	grasrót		3.10.2022
		6-17	mikið hreyfð brún mold	steinn undir	3.10.2022
N120/A600	31	0-7	grasrót		17.8.2022
		7-28	garðamold/rask	steinn undir	17.8.2022
N140/A340	23	0-6	grasrót		3.10.2022
		6-12	brún sandblönduð mold, lítið hreyfð		3.10.2022
		12-21	ljósbrún sandblönduð mold, lítið hreyfð		3.10.2022
N140/A360	10	0-5	grasrót		3.10.2022
		5-9	brún hreyfð mold	steinn undir	3.10.2022
N140/A380	30	0-7	grasrót		3.10.2022
		7-19	mold blönduð grús, mikið hreyfð		3.10.2022
		19-24	ljósbrúnt torfhrun/uppmokstur með dálitlu koli		3.10.2022
		24-27	sandur	þétt undir	3.10.2022
N140/A400	90	0-9	grasrót		3.10.2022
		9-24	mikið hreyfð brún mold		3.10.2022
		24-29	mannvistarlag, grábrún mold mikið hreyfð með koli		3.10.2022
		29-39	brún sandblönduð mold, lítið eða ekkert hreyfð		3.10.2022
		39-48	dökkbrún hreyfð mold blönduð sandi		3.10.2022
		48-62	sandur blandaður mold, lítið hreyft		3.10.2022
		62-66	ryðbrún mold, lítið hreyfð		3.10.2022

		66-69	gráblátt mannvistarlag með koli		3.10.2022
		69-74	sandur, óhreyft	þétt undir, M2, M3	3.10.2022
N140/A420	8	0-7	grasrót	steinn undir	3.10.2022
N140/A440	79	0-6	grasrót		3.10.2022
		6-14	hreyfð ljósbrún mold		3.10.2022
		14-32	dökkbrún sandblönduð mold		3.10.2022
		32-38	torfhrun/uppmokstur, vottur af koli		3.10.2022
		38-44	ljósbrún óhreyfð mold		3.10.2022
		44-49	H3		3.10.2022
		49-74	rauðbrún mold óhreyfð	steinn undir, M1	3.10.2022
N140/A460	10	0-5	grasrót		3.10.2022
		5-9	lítið hreyfð brún mold	steinn undir	3.10.2022
N140/A480	12	0-5	grasrót		3.10.2022
		5-11	lítið hreyfð brún mold	steinn undir	3.10.2022
N140/A560	45	0-8	grasrót		17.8.2022
		8-19	garðamold		17.8.2022
		19-30	mikið hreyfð grábrún mold m koli og ösku		17.8.2022
		40-43	rauðbrún mold óhreyfð m H3 efst	M11	17.8.2022
N140/A580	47	0-7	grasrót		17.8.2022
		7-16	garðamold		17.8.2022
		16-20	mikið hreyfð mold m H3 og koli		17.8.2022
		20-29	óhreyft		17.8.2022
		29-37	H3		17.8.2022
		37-45	rauðbrún óhreyfð mold	M12	17.8.2022
N140/A600	28	0-6	grasrót		17.8.2022
		6-10	lítið hreyfð brún mold		17.8.2022
		10	svört gjóska		17.8.2022
		10-17	lítið hreyfð brún mold		17.8.2022
		17	svört gjóska		17.8.2022
		17-20	lítið hreyfð brún mold		17.8.2022
		20-26	rauðbrún mold óhreyfð	steinn undir	17.8.2022
N160/A260	17	0-5	grasrót		7.10.2022
		5-8	þétt grábrún mold, hreyfð		7.10.2022
		8-16	hreyfð brún mold með grús	steinn undir	7.10.2022
N160/A280	23	0-7	grasrót		7.10.2022
		7-15	hreyfð brún mold með grús	steinn undir	7.10.2022
N160/A300	39	0-5	grasrót		7.10.2022
		5-12	þétt garðamold		7.10.2022
		12-29	hreyfð brún mold með grús, hvítleirsbrót í kjarnanum	steinn undir	7.10.2022
N160/A320	13	0-6	grasrót		7.10.2022
		6-13	brún lítið hreyfð mold	steinn undir	7.10.2022
N160/A340	70	0-5	grasrót		7.10.2022
		5-9	sandur, blandaður mannvistarlögum, vottur af koli en greinilega nýlegt rask (mögulega á gömlum lögum)		7.10.2022
		9-14	ljósbrún lítið hreyfð mold, laus í sér		7.10.2022
		14-15	sandlinsa, laus í sér		7.10.2022

		15-26	ljósbrún mold með grús, lítið hreyfð, laust í sér - holrými á bilinu 9-26		7.10.2022
		26+	drulla	hart undir	7.10.2022
N160/A560	49	0-8	grasrót		17.8.2022
		8-31	garðamold með koli		17.8.2022
		31-41	rauðbrún mold óhreyfð m H3		17.8.2022
N160/A580	47	0-8	grasrót		17.8.2022
		8-27	garðamold		17.8.2022
		27-33	lítið hreyfð rauðbrún mold		17.8.2022
		33-44	rauðbrún mold óhreyfð		17.8.2022
N160/A600	49	0-6	grasrót		17.8.2022
		6-12	lítið hreyfð brún mold		17.8.2022
		12-25	óhreyft með H3		17.8.2022
		25-41	rauðbrún mold óhreyfð		17.8.2022
N160/A620	31	0-8	grasrót		17.8.2022
		8-37	garðamold		17.8.2022
		37-40	rauðbrún mold óhreyfð		17.8.2022
N180/A280	9	0-7	grasrót	steinn undir	7.10.2022
N180/A300	57	0-6	grasrót		7.10.2022
		6-10	hreyfð brún mold með grús		7.10.2022
		10-29	sandur		7.10.2022
		29-41	sandur með moldarlínsum, óhreyft	steinn undir	7.10.2022
N180/A400	98	0-7	grasrót		17.8.2022
		7-30	garðamold, sandblönduð		17.8.2022
		30-48	lítið hreyfð brún mold		17.8.2022
		48-58	H3		17.8.2022
		58-76	rauðbrún mold óhreyfð		17.8.2022
N180/A540	42	0-8	grasrót		17.8.2022
		8-19	lítið hreyfð brún mold		17.8.2022
		19-29	rauðbrún mold óhreyfð		17.8.2022
N180/A560	46	0-7	grasrót		17.8.2022
		7-23	garðamold með koli		17.8.2022
		23-28	lítið hreyfð brún mold með koli		17.8.2022
		28-43	rauðbrún mold óhreyfð m H3		17.8.2022
N180/A580	49	0-9	grasrót		17.8.2022
		9-20	garðamold		17.8.2022
		20-23	lítið hreyfð brún mold		17.8.2022
		23	ljós gjóska		17.8.2022
		23-25	lítið hreyfð dökkbrún mold		17.8.2022
		25-33	óhreyft		17.8.2022
		33-42	H3	M10	17.8.2022
N180/A600	51	0-8	grasrót		17.8.2022
		8-25	garðamold		17.8.2022
		25-32	lítið hreyfð brún mold		17.8.2022
		32-41	H3		17.8.2022
N180/A620	33	0-6	grasrót		17.8.2022
		6-16	garðamold		17.8.2022
		16-26	rauðbrún mold óhreyfð	steinn undir	17.8.2022
N200/A240	9	0-9	grasrót með raski	steinn eða þétt undir	7.10.2022
N200/A280	41	0-6	grasrót		7.10.2022
		6-37+	sandur	komst ekki lengra niður	7.10.2022
N200/A360	105	0-7	grasrót		17.8.2022
		7-49	moldarblandaður sandur		17.8.2022

		49-63	mikið hreyfð sandblönduð mold		17.8.2022
		63-69	öskuhaugur		17.8.2022
		69-74	hreyfð brún mold		17.8.2022
		74-80	rauðbrún mold óhreyfð með H3 efst	M9	17.8.2022
N200/A380	92	0-8	grasrót		17.8.2022
		8-20	sandblönduð garðamold		17.8.2022
		20-22	Svört gjóska?		17.8.2022
		22-30	ljósbrún lítið hreyfð mold		17.8.2022
		30-56	mikið hreyft m koli og brenndum beinum		17.8.2022
		56-87	rauðbrún mold óhreyfð	M8	17.8.2022
N200/A400	105	0-6	grasrót		17.8.2022
		6-23	garðamold		17.8.2022
		23-44	hreyfð grábrún mold		17.8.2022
		44-51	lagskipt með votti af koli og ösku		17.8.2022
		51-71	óhreyft með H3		17.8.2022
		71-79	rauðbrún mold óhreyfð		17.8.2022
N200/A420	33	0-6	grasrót		17.8.2022
		6-27	garðamold með koli	steinn undir	17.8.2022
N200/A480	17	0-8	grasrót		17.8.2022
		8-15	hreyfð brún mold með koli	steinn undir	17.8.2022
N200/A520		0-8	grasrót		17.8.2022
		8-61	mikið rask		17.8.2022
		61-71	lítið hreyfð brún mold		17.8.2022
		71-80	ljósbrún óhreyfð mold	steinn undir	17.8.2022
N200/A540		0-3	grasrót	steinn undir	17.8.2022
N200/A560	4	0-4	grasrót	steinn undir	17.8.2022
N200/A580	40	0-8	grasrót		17.8.2022
		8-22	garðamold með koli		17.8.2022
		22-37	rauðbrún óhreyfð mold með H3		17.8.2022
N200/A600	43	0-7	grasrót		17.8.2022
		7-27	garðamold		17.8.2022
		27-40	rauðbrún óhreyfð mold með H3		17.8.2022
N200/A620	14	0-8	grasrót	steinn undir	17.8.2022
N220/A240	3	0-3	grasrót	steinn undir	7.10.2022
N220/A320	90	0-8	grasrót		17.8.2022
		8-75	sandblönduð mold		17.8.2022
N220/A340	75	0-8	grasrót		17.8.2022
		8-35	mikið blandað, sennilega nýlegt rask		17.8.2022
		35-69	rauðbrún óhreyfð mold með H3 efst	steinn undir	17.8.2022
N220/A360	98	0-9	grasrót		17.8.2022
		9-33	mikið blönduð garðamold		17.8.2022
		33-47	sandur		17.8.2022
		47-75	mikið blandað mannvistarlag, lagskipt m. Ösku neðst		17.8.2022
		75-85	rauðbrún mold óhreyfð	M5	17.8.2022
N220/A380	102	0-8	grasrót		17.8.2022
		8-45	mikið blandað mannvistarlag		17.8.2022
		45-75	sandur	M6	17.8.2022
N220/A400	72	0-9	grasrót		17.8.2022
		9-20	mikið hreyfð brún mold		17.8.2022

		2-33	mikið hreyfð, brún og grá mold		17.8.2022
		33	svört gjóska		17.8.2022
		33-42	ljósbrún lítið hreyfð mold		17.8.2022
		42-65	rauðbrún mold óhreyfð	steinn undir, M7	17.8.2022
N220/A420	18	0-8	grasrót		17.8.2022
		8-18	mikið hreyft	þétt undir	17.8.2022
N220/A440	26	0-7	grasrót		17.8.2022
		7-24	mikið hreyfð brún mold	steinn undir	17.8.2022
N220/A520	17	0-8	grasrót		17.8.2022
		8-15	mikið hreyfð brún mold	steinn undir	17.8.2022
N220/A540	11	0-8	grasrót		17.8.2022
		8-10	mikið hreyfð brún mold	steinn undir	17.8.2022
N220/A560	40	0-7	grasrót		17.8.2022
		7-10	mikið hreyfð brún mold		17.8.2022
		10-14	óhreyft		17.8.2022
		14-17	H3		17.8.2022
		17-39	rauðbrún mold óhreyfð	steinn undir	17.8.2022
N220/A580	83	0-7	grasrót		17.8.2022
		7-29	garðamold		17.8.2022
		29-34	lítið hreyfð dökkbrún mold		17.8.2022
		34-70	rauðbrún mold óhreyfð		17.8.2022
N220/A600	63	0-8	grasrót		17.8.2022
		8-33	garðamold		17.8.2022
		33-55	lítið hreyfð brún mold	steinn undir	17.8.2022
N220/A620	27	0-6	grasrót		17.8.2022
		6-20	garðamold	steinn undir	17.8.2022
N240/A240	42	0-7	grasrót		7.10.2022
		7-38+	blandað lag, hreyfð brún mold með H3 flekkjum (uppmokstur)	hart undir	7.10.2022
N240/A320	93	0-6	grasrót		16.8.2022
		6-31	sandblönduð mold, mikið hreyfð		16.8.2022
		31-53	lagskipt mannvistarlag með koli, ösku og torfhræringi		16.8.2022
		53-71	sandur	þétt undir	16.8.2022
N240/A340	88	0-9	grasrót		16.8.2022
		9-81	sandur		16.8.2022
N240/A400	104	0-9	grasrót		16.8.2022
		9-39	mikið hreyft, nýlegt rask		16.8.2022
		39-70	óhreyft, ljósbrúnt, leirkennt		16.8.2022
N240/A420	80	0-7	grasrót		16.8.2022
		7-22	lítið hreyfð grábrún mold		16.8.2022
		22-45	mikið lagskipt með ösku, koli og torfhræringi		16.8.2022
		45-50	H3		16.8.2022
		50-75	dökkbrún óhreyfð mold	steinn undir, M4	16.8.2022
N240/A480	28	0-6	grasrót		16.8.2022
		6-27	mikið hreyft, vottur af koli, ösku og H3	steinn undir	16.8.2022
N240/A500	50	0-9	grasrót		16.8.2022
		9-20	mikið hreyft, grátt, feitt		16.8.2022
		20-28	óhreyft dökkbrúnt		16.8.2022
		28-32	H3		16.8.2022
		32-42	rauðbrún mold óhreyfð		16.8.2022

N240/A520	49	0-6	grasrót		16.8.2022
		6-18	lítið hreyft, grátt, feitt		16.8.2022
		18-20	dökkbrún lífræn rák		16.8.2022
		20-30	H3		16.8.2022
		30-44	rauðbrún mold óhreyfð		16.8.2022
N240/A540	41	0-8	grasrót		16.8.2022
		8-12	H3, hreyfð		16.8.2022
		12-37	rauðbrún mold óhreyfð		16.8.2022
N240/A580	49	0-8	grasrót		16.8.2022
		8-21	lítið hreyft, grátt, feitt		16.8.2022
		21-32	brúnt lítið hreyft		16.8.2022
		32-45	rauðbrún mold óhreyfð með H3 efst		16.8.2022
N240/A600	50	0-8	grasrót		16.8.2022
		8-25	garðamold		16.8.2022
		25-27	H3		16.8.2022
		27-35	rauðbrún mold óhreyfð		16.8.2022
N240/A620	17	0-9	grasrót		16.8.2022
		9-15	garðamold	steinn undir	16.8.2022
N260/A240	31	0-8	grasrót		7.10.2022
		8-15	sandblönduð mold, hreyfð		7.10.2022
		15-31	sandur	hart undir	7.10.2022
N260/A320	100+	0-11	grasrót		16.8.2022
		11-100+	moldarblandaður sandur		16.8.2022
N260/A340	105	0-12	grasrót		2.8.2022
		12-70	einsleit blönduð mold		2.8.2022
		70-77	móðskublandað grátt		2.8.2022
		77-78	svört gjóska		2.8.2022
		78-81	ljósbrún hreyfð mold		2.8.2022
		81-91	torf		2.8.2022
		91-105	óhreyft		2.8.2022
N260/A360		0-8	grasrót		2.8.2022
		8-14	ljósbrún mold	maðkítið, steinn undir	2.8.2022
N260/A380		0-11	grasrót		2.8.2022
		11-35	mold	maðkétin	2.8.2022
		35-40	þétt grá lítið hreyfð mold		2.8.2022
		40-60	mikið blandað með ösku		2.8.2022
		60-62	gólf?		2.8.2022
		62-70	H3		2.8.2022
		70-85	ljósbrún óhreyfð mold	M17	2.8.2022
N260/A400		0-8	grasrót		2.8.2022
		8-40	sandblönduð mold	steinn undir	2.8.2022
N260/A420		0-11	grasrót		2.8.2022
		11-14	sandur		2.8.2022
		14-20	mikið hreyft með móðsku		2.8.2022
		20-65	torfhrun með H3 og ösku		2.8.2022
		65-70	gólf?		2.8.2022
		70-85	torfhrun	steinn undir, M18, 19	2.8.2022
N260/A440		0-8	grasrót		2.8.2022
		8-42	hreyfð mold með ösku	maðkítið, steinn undir	2.8.2022
N260/A460		0-9	grasrót		2.8.2022
		9-20	torfhrun með H3		2.8.2022
		20-42	mikið blandað með ösku og koli	steinn undir, M20	2.8.2022
N260/A480		0-10	grasrót		2.8.2022

		10-20	ljósbrún mold		2.8.2022
		20-45	grábrún lítið hreyfð mold		2.8.2022
		45-55	óhreyft með H3		2.8.2022
		55-73	rauðbrún óhreyfð mold		2.8.2022
N260/A500		0-9	grasrót		2.8.2022
		9-26	brún hreyfð mold með torfhruni neðst		2.8.2022
		26-37	óhreyft með H3		2.8.2022
		37-47	rauðbrún óhreyfð mold	M21	2.8.2022
N260/A520		0-9	grasrót		2.8.2022
		9-26	lítið hreyfð mold	maðkítið	2.8.2022
		26-43	óhreyft með H3		2.8.2022
N260/A540		0-11	grasrót		2.8.2022
		11-23	mikið blandað með koli og ösku		2.8.2022
		23-30	óhreyft með H3		2.8.2022
		30-39	rauðbrún óhreyfð mold		2.8.2022
N260/A560		0-7	grasrót		2.8.2022
		7-29	mikið hreyft með koli og ösku, torf neðst		2.8.2022
		29-41	óhreyft með H3		2.8.2022
N260/A580		0-9	grasrót		2.8.2022
		9-21	mikið hreyft	maðkítið	2.8.2022
		21-32	óhreyft með H3		2.8.2022
		32-44	rauðbrún óhreyfð mold		2.8.2022
N260/A600		0-8	grasrót		2.8.2022
		8-20	mikið hreyft með koli og torfi		2.8.2022
		20-31	óhreyft með H3		2.8.2022
		31-42	rauðbrún óhreyfð mold	M22	2.8.2022
N260/A620		0-8	grasrót		2.8.2022
		8-37	mikið hreyft með ösku	maðkítið	2.8.2022
		37-45	ljósbrúnt lítið hreyft	steinn undir	2.8.2022
N280/A220	12	0-5	grasrót		7.10.2022
		5-9	hreyfð brún mold	steinn undir	7.10.2022
N280/A240	19	0-5	grasrót		7.10.2022
		5-16	lítið hreyfð brún mold	steinn undir	7.10.2022
N280/A300	89	0-5	grasrót		15.8.2022
		5-21	mikið rótað		15.8.2022
		21-30	grátt blandað		15.8.2022
		30-52	ljósrautt lítið hreyft		15.8.2022
		52-67	sandur		15.8.2022
N280/A320	94	0-6	grasrót		15.8.2022
		6-23	sandblönduð mold		15.8.2022
		23-52	sandur		15.8.2022
		52-60	sandblandað mannvistarlag		15.8.2022
		60-70	ljóst lífrænt með koli		15.8.2022
		70-77	torf		15.8.2022
		77-80	rauðbrún óhreyfð mold		15.8.2022
N280/A340	27	0-9	grasrót		15.8.2022
		9-25	mikið blandað með ösku og H3	steinn undir	15.8.2022
N280/A360	105	0-6	grasrót		15.8.2022
		6-47	mikið hreyft og blandað		15.8.2022
		47-56	sandblönduð mold með smá koli		15.8.2022
		56-65	öskuhaugur		15.8.2022
		65-86	rauðbrún óhreyfð mold með H3 efst	M1	15.8.2022

N280/A380		0-9	grasrót	fyrirstaða undir	2.8.2022
N280/A400		0-5	grasrót		2.8.2022
		5-76	mikið hreyfð sandblönduð mold		2.8.2022
		76-81	lítið hreyft		2.8.2022
		81-88	öskuhaugur	M26	2.8.2022
N280/A420		0-9	grasrót		2.8.2022
		9-27	garðamold með koli neðst		2.8.2022
		27-41	öskuhaugur		2.8.2022
		41-45	ljósbrúnt lítið hreyft		2.8.2022
		45-55	óhreyft með H3		2.8.2022
		55-84	rauðbrún óhreyfð mold	M25	2.8.2022
N280/A440		0-6	grasrót		2.8.2022
		6-25	garðamold		2.8.2022
		25-31	brún mold hreyfð		2.8.2022
		31	svört gjóska		2.8.2022
		31-35	brún mold hreyfð		2.8.2022
		35-40	ljósar öskulinsur með koli		2.8.2022
		40-54	lagskipt lítið hreyft. Torf?		2.8.2022
		54-81	ljósbrún mold lítið hreyfð með koli	steinn undir, M24	2.8.2022
N280/A460		0-8	grasrót		2.8.2022
		8-20	mikið hreyft með koli neðst		2.8.2022
		20-33	óhreyft með H3		2.8.2022
		33-45	rauðbrún óhreyfð mold		2.8.2022
N280/A480		0-9	grasrót		2.8.2022
		9-26	garðamold		2.8.2022
		26-32	mikið hreyfð mold með koli og torfi		2.8.2022
		32-45	óhreyft með H3		2.8.2022
N280/A500		0-9	grasrót		2.8.2022
		9-35	garðamold með koli neðst		2.8.2022
		35-47	óhreyft með H3		2.8.2022
N280/A520		0-7	grasrót		2.8.2022
		7-17	mikið hreyft með koli og ösku		2.8.2022
		17-25	óhreyft með H3		2.8.2022
		25-43	rauðbrún óhreyfð mold		2.8.2022
N280/A540		0-8	grasrót		2.8.2022
		8-21	garðamold		2.8.2022
		21-26	lítið hreyft með ösku		2.8.2022
		26-41	óhreyft með H3		2.8.2022
N280/A560		0-7	grasrót		2.8.2022
		7-19	alveg maðkítið		2.8.2022
		19-29	rótuð garðamold		2.8.2022
		29-33	lítið hreyft með ösku		2.8.2022
		33-43	óhreyft með H3		2.8.2022
N280/A580		0-7	grasrót		2.8.2022
		7-21	grátt, lagskipt með koli og ösku		2.8.2022
		21-33	óhreyft með H3		2.8.2022
		33-42	rauðbrún óhreyfð mold	M23	2.8.2022
N280/A600		0-10	grasrót		2.8.2022
		10-15	einsleit grá mold, lítið hreyfð með votti af ösku	maðkétin ofantil	2.8.2022
		15-43	óhreyft með H3		2.8.2022
N280/A620		0-9	grasrót		2.8.2022

		9-16	maðkétíð		2.8.2022
		16-25	hreyft með koli og ösku		2.8.2022
		25-36	rauðbrún óhreyfð mold	steinn undir	2.8.2022
N300/A360	14	0-7	grasrót		15.8.2022
		7-12	gróðurmold	steinn undir	15.8.2022
N300/A380	10	0-6	grasrót		15.8.2022
		6-10	gróðurmold	steinn undir	15.8.2022
N300/A400	104	0-8	grasrót		15.8.2022
		8-39	mikið hreyfð mold með mól		15.8.2022
		39-69	sandur		15.8.2022
		69-76	torf		15.8.2022
		76-100	rauðbrún óhreyfð mold		15.8.2022
N300/A420	63	0-7	grasrót		15.8.2022
		7-15	mikið hreyft		15.8.2022
		15-62	sandur	steinn undir	15.8.2022
N300/A440	71	0-8	grasrót		15.8.2022
		8-60	mikið hreyft		15.8.2022
		60-67	hreyfð brún mold með koli	steinn undir	15.8.2022
N300/A460	12	0-6	grasrót		15.8.2022
		6-12	brún mold lítið hreyfð	steinn undir	15.8.2022
N300/A480		0-7	grasrót		15.8.2022
		7-30	lítið hreyfð mold	klöpp undir	15.8.2022
N300/A500	53	0-8	grasrót		15.8.2022
		8-16	garðamold		15.8.2022
		16-19	lítið hreyft með ösku		15.8.2022
		19-27	torf með H3		15.8.2022
		27-41	rauðbrún óhreyfð mold		15.8.2022
N300/A520	58	0-5	grasrót		15.8.2022
		5-30	torf blandað með koli		15.8.2022
		30-51	brún mold lítið hreyfð	steinn undir	15.8.2022
N300/A540	48	0-6	grasrót		15.8.2022
		6-19	mikið hreyft lífrænt með koli		15.8.2022
		19-27	óhreyft		15.8.2022
		27-30	H3		15.8.2022
		30-41	rauðbrún óhreyfð mold		15.8.2022
N300/A560	52	0-8	grasrót		15.8.2022
		8-26	garðamold með koli		15.8.2022
		26-30	H3		15.8.2022
		30-41	rauðbrún óhreyfð mold		15.8.2022
N300/A580	49	0-9	grasrót		15.8.2022
		9-22	garðamold		15.8.2022
		22-27	hreyft með H3		15.8.2022
		27-40	rauðbrún mold óhreyfð		15.8.2022
N300/A600	91	0-7	grasrót		15.8.2022
		7-35	mikið hreyfð brún mold		15.8.2022
		35-41	óhreyft		15.8.2022
		41-46	H3		15.8.2022
		46-67	rauðbrún mold óhreyfð		15.8.2022
N300/A620	51	0-8	grasrót		15.8.2022
		8-40	hreyfð brún mold	steinn undir	15.8.2022
N320/A220	9	0-7	grasrót	steinn undir	7.10.2022
N320/A360	10	0-10	grasrót	steinn undir	15.8.2022
N320/A380	104	0-8	grasrót		15.8.2022
		8-64	þétt, mikð rótað rask		15.8.2022
		64-70	öskuhaugur		15.8.2022
		70-80	ljósbrúnt lítið hreyft	M3	15.8.2022
N320/A400		0-9	grasrót		15.8.2022
		9-26	garðamold		15.8.2022

		26-41	litið hreyft		15.8.2022
		41-52	mjög mikið hreyft með votti af koli		15.8.2022
		52-53	svört gjóska		15.8.2022
		53-65	mjög mikið hreyft með votti af koli	steinn undir	15.8.2022
N320/A420	49	0-8	grasrót		15.8.2022
		8-20	litið hreyfð brún mold		15.8.2022
		20-36	mikið hreyfð brún mold		15.8.2022
		36-43	óhreyft		15.8.2022
N320/A440	63	0-8	grasrót		15.8.2022
		8-17	garðamold		15.8.2022
		17-28	torf		15.8.2022
		28-37	litið hreyft með koli		15.8.2022
		37-55	rauðbrún óhreyfð mold		15.8.2022
N320/A460	52	0-6	grasrót		15.8.2022
		6-25	garðamold		15.8.2022
		25-30	mikið hreyfð brún og svört mold		15.8.2022
		30-35	óhreyft		15.8.2022
		35-38	H3		15.8.2022
		38-43	rauðbrún óhreyfð mold		15.8.2022
N320/A480	46	0-7	grasrót		15.8.2022
		7-13	garðamold		15.8.2022
		13-17	hreyfð brún mold		15.8.2022
		17-20	H3, hreyfð?		15.8.2022
		20-42	rauðbrún óhreyfð mold		15.8.2022
N320/A500	49	0-8	grasrót		15.8.2022
		8-20	garðamold		15.8.2022
		20-27	mikið hreyft		15.8.2022
		27-30	H3		15.8.2022
		30-43	rauðbrún óhreyfð mold		15.8.2022
N320/A520	49	0-7	grasrót		15.8.2022
		7-18	garðamold		15.8.2022
		18-22	hreyfð brún mold		15.8.2022
		22-38	torf		15.8.2022
		38-41	rauðbrún óhreyfð mold	steinn undir, M2	15.8.2022
N320/A540	48	0-6	grasrót		15.8.2022
		6-19	garðamold		15.8.2022
		19-41	rauðbrún óhreyfð mold	steinn undir	15.8.2022
N320/A560	14	0-7	grasrót		15.8.2022
		7-12	hreyfð brún mold		15.8.2022
N320/A580	34	0-7	grasrót		15.8.2022
		7-29	garðamold	steinn undir	15.8.2022
N320/A600	66	0-8	grasrót		15.8.2022
		8-17	hreyfð brún mold		15.8.2022
		17-40	brún mold lítið hreyfð		15.8.2022
		40-49	rauðbrún óhreyfð mold	steinn undir	15.8.2022
N320/A620	25	0-9	grasrót		15.8.2022
		9-19	hreyfð brún mold	steinn undir	15.8.2022
N340/A400	95	0-8	grasrót		15.8.2022
		8-17	garðamold		15.8.2022
		17-39	mikið hreyft með koli		15.8.2022
		39-58	torf		15.8.2022
		58-80	rauðbrún óhreyfð mold		15.8.2022
N340/A420	76	0-9	grasrót		15.8.2022
		9-25	garðamold með sandlinsum		15.8.2022

		25-37	mikið hreyft með koli		15.8.2022
		37-42	torf		15.8.2022
		32-65	ljós mold óhreyfð	steinn undir	15.8.2022
N340/A440	38	0-9	grasrót		15.8.2022
		9-32	mikið hreyft/torfhrun	steinn undir	15.8.2022
N340/A460	88	0-8	grasrót		15.8.2022
		8-15	grábrún hreyfð mold		15.8.2022
		15-57	brún mold lítið hreyfð		15.8.2022
		57-85	óhreyft með H3		15.8.2022
N340/A480	46	0-5	grasrót		15.8.2022
		5-14	lagskipt með H3 uppmokstri og kolalinsu		15.8.2022
		14-20	óhreyft með LNS		15.8.2022
		20-23	H3		15.8.2022
		23-45	rauðbrún óhreyfð mold	steinn undir	15.8.2022
N340/A500	19	0-7	grasrót		15.8.2022
		7-12	garðamold		15.8.2022
		12-18	lítið hreyfð brún mold	steinn undir	15.8.2022
N340/A520	98	0-8	grasrót		15.8.2022
		8-61	garðamold		15.8.2022
		61-69	hreyft mannvistarlag með H3 uppmokstri		15.8.2022
		69-81	óhreyft	steinn undir	15.8.2022
N340/A540	52	0-7	grasrót		15.8.2022
		7-15	garðamold		15.8.2022
		15-34	lítið hreyfð brún mold		15.8.2022
		34-42	óhreyft með H3		15.8.2022
N340/A560	52	0-8	grasrót		16.8.2022
		8-45	garðamold	þétt undir	16.8.2022
N340/A580	38	0-7	grasrót		16.8.2022
		7-35	garðamold	þétt undir	16.8.2022
N340/A600	45	0-8	grasrót		16.8.2022
		8-28	garðamold		16.8.2022
		28-40	rauðbrún óhreyfð mold		16.8.2022
N340/A620	49	0-8	grasrót		16.8.2022
		8-20	garðamold		16.8.2022
		20-40	rauðbrún óhreyfð mold		16.8.2022
N360/A380	14	0-7	grasrót		16.8.2022
		7-12	hreyfð brún mold	steinn undir	16.8.2022
N360/A400	30	0-6	grasrót		16.8.2022
		6-27	mikið hreyfð grábrún mold	steinn undir	16.8.2022
N360/A420	102	0-9	grasrót		16.8.2022
		9-24	mikið hreyfð grá mold		16.8.2022
		24-60	lítið hreyfð brún mold		16.8.2022
		60-77	rauðbrún óhreyfð mold með H3		16.8.2022
N360/A440	30	0-8	grasrót		16.8.2022
		8-19	garðamold		16.8.2022
		19-25	líið hreyfð brún mold	steinn undir	16.8.2022
N360/A460	10	0-10	grasrót	steinn undir	16.8.2022
N360/A480	32	0-8	grasrót		16.8.2022
		8-27	garðamold með ösku og koli		16.8.2022
		27-30	rauðbrún óhreyfð mold	steinn undir	16.8.2022
N360/A500	48	0-9	grasrót		16.8.2022
		9-25	garðamold		16.8.2022
		25-43	rauðbrún óhreyfð mold með H3		16.8.2022
N360/A520	48	0-9	grasrót		16.8.2022

		9-19	lítið eða ekki hreyfð brún mold		16.8.2022
		19-42	rauðbrún óhreyfð mold		16.8.2022
N360/A540	23	0-8	grasrót		16.8.2022
		8-19	rauðbrún óhreyfð mold	steinn undir	16.8.2022
N360/A560	25	0-8	grasrót		16.8.2022
		8-23	lítið eða ekki hreyfð brún mold	steinn undir	16.8.2022
N360/A580	49	0-8	grasrót		16.8.2022
		8-17	lítið eða ekki hreyfð brún mold		16.8.2022
		17-45	rauðbrún óhreyfð mold		16.8.2022
N360/A600	51	0-8	grasrót		16.8.2022
		8-21	garðamold		16.8.2022
		21-27	lítið hreyft með koli		16.8.2022
		27-46	rauðbrún óhreyfð mold		16.8.2022
N380/A380	9	0-9	grasrót	steinn undir	16.8.2022
N380/A400	52	0-9	grasrót		16.8.2022
		9-32	mikið hreyfð grábrún mold með koli og ösku		16.8.2022
		32-42	rauðbrún óhreyfð mold		16.8.2022
N380/A420	22	0-7	grasrót		16.8.2022
		7-18	garðamold	steinn undir	16.8.2022
N380/A440	51	0-7	grasrót		16.8.2022
		7-17	garðamold		16.8.2022
		17-26	H3		16.8.2022
		26-42	rauðbrún óhreyfð mold		16.8.2022
N380/A460	36	0-8	grasrót		16.8.2022
		8-20	garðamold		16.8.2022
		20-31	rauðbrún óhreyfð mold	steinn undir	16.8.2022
N380/A480	49	0-8	grasrót		16.8.2022
		8-18	garðamold		16.8.2022
		18-40	rauðbrún óhreyfð mold		16.8.2022
N380/A500	49	0-9	grasrót		16.8.2022
		9-18	garðamold		16.8.2022
		18-42	rauðbrún óhreyfð mold	steinn undir	16.8.2022
N380/A520	50	0-6	grasrót		16.8.2022
		6-20	garðamold		16.8.2022
		20-41	rauðbrún óhreyfð mold með H3	steinn undir	16.8.2022
N380/A540	51	0-8	grasrót		16.8.2022
		8-18	garðamold		16.8.2022
		18-21	torfhrun		16.8.2022
		21-29	rauðbrún óhreyfð mold		16.8.2022
N380/A560	51	0-8	grasrót		16.8.2022
		8-14	garðamold		16.8.2022
		14-23	mikið hreyft með votti af koli		16.8.2022
		23-42	rauðbrún óhreyfð mold með H3 efst		16.8.2022
N380/A580	48	0-8	grasrót		16.8.2022
		8-13	hreyfð brún mold		16.8.2022
		13-42	rauðbrún óhreyfð mold með H3 efst		16.8.2022
N400/A380	48	0-8	grasrót		16.8.2022
		8-20	uppmokstur með H3		16.8.2022
		20-40	rauðbrún óhreyfð mold með H3 efst		16.8.2022
N400/A400	25	0-6	grasrót		16.8.2022

		6-21	mikið hreyfð grábrún mold	steinn undir	16.8.2022
N400/A420	23	0-8	grasrót		16.8.2022
		8-15	mikið hreyfð grábrún mold	steinn undir	16.8.2022
N400/A440	46	0-9	grasrót		16.8.2022
		9-31	mikið hreyfð grábrún mold		16.8.2022
		31-43	rauðbrún óhreyfð mold	steinn undir	16.8.2022
N400/A460	50	0-8	grasrót		16.8.2022
		8-17	mikið hreyfð grábrún mold		16.8.2022
		17-40	rauðbrún óhreyfð mold með H3 efst		16.8.2022
N400/A480	49	0-8	grasrót		16.8.2022
		8-22	mikið hreyfð grábrún mold		16.8.2022
		22-42	rauðbrún óhreyfð mold með H3 efst		16.8.2022
N400/A500	49	0-7	grasrót		16.8.2022
		7-22	mikið hreyfð grábrún mold		16.8.2022
		22-45	rauðbrún óhreyfð mold		16.8.2022
N400/A520	52	0-9	grasrót		16.8.2022
		9-21	mikið hreyfð grábrún mold		16.8.2022
		21-42	rauðbrún óhreyfð mold með H3 efst		16.8.2022
N400/A540	50	0-8	grasrót		16.8.2022
		8-17	mikið hreyfð grábrún mold		16.8.2022
		17-41	rauðbrún óhreyfð mold með H3 efst		16.8.2022
N400/A560	51	0-8	grasrót		16.8.2022
		8-14	garðamold		16.8.2022
		14-23	mikið hreyft með votti af koli		16.8.2022
		23-43	rauðbrún óhreyfð mold með H3 efst		16.8.2022
N400/A580	48	0-8	grasrót		16.8.2022
		8-13	hreyfð grábrún mold		16.8.2022
		13-41	rauðbrún óhreyfð mold með H3 efst		16.8.2022
N420/A380	10	0-10	grasrót	steinn undir	16.8.2022
N420/A400	16	0-7	grasrót		16.8.2022
		7-12	mikið hreyfð grábrún mold	steinn undir	16.8.2022
N420/A420	48	0-6	grasrót		16.8.2022
		6-20	mikið hreyfð grábrún mold		16.8.2022
		20-42	rauðbrún óhreyfð mold		16.8.2022
N420/A440	39	0-7	grasrót		16.8.2022
		7-21	mikið hreyfð brún mold, rask		16.8.2022
		21-37	rauðbrún óhreyfð mold	steinn undir	16.8.2022
N420/A460	25	0-26	mýri	steinn undir	16.8.2022
N420/A480	27	0-7	grasrót		16.8.2022
		7-15	lítið hreyfð grábrún mold		16.8.2022
		15-27	rauðbrún óhreyfð mold	þétt undir	16.8.2022

Viðauki 2. Ljósmyndaskrá

Nr	Staður	kjarni	Lýsing	Dags	Ljósmyndari
17	Syðstibær	N260/A380	gólf á -60-62	2.8.2022	OV
18	Syðstibær	N260/A420	Efri hluti, mannví á -15-45	2.8.2022	OV
19	Syðstibær	N260/A420	Neðri hluti, mannví á -45-85	2.8.2022	OV
20	Syðstibær	N260/A460	mannví á -9-43	2.8.2022	OV
21	Syðstibær	N260/A500	mannví á -9-27	2.8.2022	OV
22	Syðstibær	N260/A600	mannví á -9-20	2.8.2022	OV
23	Syðstibær	N280/A580	mannví á -8-23	2.8.2022	OV
24	Syðstibær	N280/A440	mannví á -26-45+	2.8.2022	OV
25	Syðstibær	N280/A420	mannví á -27-40	2.8.2022	OV
26	Syðstibær	N280/A400	mannví á -81+	2.8.2022	OV
1	Syðstibær	N280/A360	mannví á -56-66	15.8.2022	OV
2	Syðstibær	N320/A520	torf á -22-38	15.8.2022	OV
3	Syðstibær	N320/A380	mannví á -63-70	15.8.2022	OV
4	Syðstibær	N240/A420	mannví á -23-46	16.8.2022	OV
5	Syðstibær	N220/A360	mannví á -47-75	17.8.2022	OV
6	Syðstibær	N220/A380	mannví á -10-46	17.8.2022	OV
7	Syðstibær	N220/A400	dökk gjóska á -33, hreyft ofan og neðan við	17.8.2022	OV
8	Syðstibær	N200/A380	Neðri hluti, mannví á -30-55	17.8.2022	OV
9	Syðstibær	N200/A360	mannví á -63-69	17.8.2022	OV
10	Syðstibær	N180/A580	ljós gjóska á -23	17.8.2022	OV
11	Syðstibær	N140/A560	mannví á -20-30	17.8.2022	OV
12	Syðstibær	N140/A580	mannví á -15-20	17.8.2022	OV
1	Syðstibær	N140/A440	torfhrun/uppmokstur m. Koli á -32-38	3.10.2022	OV
2	Syðstibær	N140/A400	Efri hluti, mannvistarí á -24-29	3.10.2022	OV
3	Syðstibær	N140/A400	Neðri hluti, mannvistarlag á -66-69	3.10.2022	OV